

SC - SHINE (BC&SC™)

Det unika impregneringsmedlet för betong och sten från Scanmaskin

Kemisk beskrivning

SC - Shine är ett polerbart och ljusreflekterande medel som ger överlägsen motståndskraft mot fläckar, vatten, damm och slitage.

Verkningsätt

Den här litiumbaserade produkten har en djup och tydlig lyster som förbättrar betongens naturliga utseende och som gör att färgen förstärks på golv med syrafläckar eller som är pigmenterat.

Egenskaper

- LEED-certifierat – uppfyller EQ nivå 4.1: Material/tättningsmedel med låga utsläpp
- Luktfri
- Minskar dammbildning på betongytor vilket ger bättre luftkvalitet
- Ger inget farligt avfall
- Koncentrerat material – mindre mängd vid applicering, färre förpackningar, lägre transportkostnader

Eventuella rekommendationer och teknisk tillämpning, skriftligt eller muntligt, som vi lämnat i god tro till våra kunder/användare i syfte att hjälpa dem och mot bakgrund av våra erfarenheter och kunskaper är inte förpliktigande. Detta gäller även befintlig industriell äganderätt eller utländska lagbestämmelser. Våra rekommendationer ska därför inte ses som en rättslig förbindelse eller ett avtal, och innebär heller inte något försäljningsavtal. Det är köparens ansvar att kontrollera att våra produkter lämpar sig för avsedd användning.

OBS

Appliceringstemperatur (substrat, luft) över 5°C. Skyddsglasögon ska användas vid hantering av **SC - Shine**.

Vid kontakt med ögonen skölj med rinnande vatten och kontakta läkare.

Lagring

SC - Shine ska skyddas från frost och får inte förvaras i plastbehållare.

Produkten har en livslängd på minst 6 månader i oöppnade fabriksförslutna behållare.

Märkning / Säkerhet

Se säkerhetsdatabladet.

Förpackning

Burk
Cylinder
Behållare

01/2016

SCANMASKIN
MACHINES-MINERALS-KNOW-HOW

Scanmaskin Sweden AB (huvudkontor)

Heljesvägen 10 — SE-437 36 Lindome — Box 187 — SE-437 22 Lindome — Telefon: +46 31 99 49 70

WWW.SCANMASKIN.COM

